

Destinatar: Tuturor celor ce o consideră de interes

Firmă:

Fax:

Expeditor: Horneac Gabriel

Nr. Pag. 1

Data: 2005.11.25

Subiect: Racordare Uponor Wirsbo-evalPEX și PEX

Uponor Magyarország
Épületgépészeti Kft.
Budapest
Vegyész utca 17-25.
1116
Hungary

Tel: +36 1 203-3611
Fax: +36 1 203-3617
info@uponor.hu

Contact ROMANIA
Satu Mare
Str. Păstrăvului nr.2/10
440005

Tel: 0747033377
Fax: 0361408507
gabriel.hornyak@uponor.hu

Stimate Domn!

Ca urmare a solicitării Dumneavoastră privind punctul nostru de vedere legat de racordarea, ramificarea țevilor montate în șapă sau perete, vă putem comunica următoarele.

Tehnica de racordare Uponor Wirsbo Q&E vă dă posibilitatea să realizați racordări, ramificații și în acele locuri, unde după montaj acestea nu mai sunt accesibile. Deoarece tehnica noastră de racordare este o soluție nedemontabilă, aceasta poate fi montată și în beton sau nișe tencuite în perete având în vedere următoarele:

- Țevile, obligatoriu, trebuie montate în țevă de protecție(copex) datorită dilatațiilor liniare.
- Racordarea sau ramificația poate fi executată cu fittinguri din material plastic(PPSU) sau cu fittinguri din alamă
- În cazul fittingurilor din alamă acestea trebuie protejate împotriva coroziunii de beton
- Montajul poate fi executat doar de instalatori ce posedă agreere cu respectarea prescripțiilor de execuție
- Înainte de acoperire trebuie executată proba de presiune la 1,5 x presiunea nominală și consemnată într-un proces verbal, (trebuie consemnat și numărul-seria de verificare a manometrului)

Asumarea obligațiilor de garanție pentru sistemul Uponor Wirsbo System, asigură beneficiarilor noștri acoperirea cheltuielilor de reparație pentru daunele provenite din cauza eventualelor defecte de material. (desigur acesta nu se referă la daunele provenite din cauza execuției)

Pentru eventuale întrebări suplimentare vă stăm la dispoziție!

Cu respect,
Horneac Gabriel